THEISSEN BAU+GARTEN

Wegberg Rath-Anhoven, Gladbacher Str. 11-27 Center57 an der B 57, T: 02431-4711 info@theissen-ultra.de

Die perfekte

Grundausstattung

für jeden Haushalt!

Bau- und Gartencenter

ber Einfahrt Center 57

Mo.-Fr. 9-19h Sa. 9-18h

Baustoff-Großhandel

Über Profi-Einfahrt!

Mo.-Fr. 7-18h Sa. 8-13h

theissen-ultra.de



AKTUELLE ANGEBOTE
GÜLTIG VOM 28.10 BIS 09.11.24

5er Set 4 99

LED Leuchtmittel

E27 A60 9W 5er-Set, Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden & bis zu 15.000 Schaltzyklen, warmweißes Licht Auf Seite 2: Gartenwerkzeug

Auf Seite 3: Vogelfutter & Co

Auf Seite 4: Heizen

Auf Seite 5: Maschinen

Auf Seite 6: Beleuchtung

Auf Seite 7: Baustoffe

Auf Seite 8: GaLa Bau





Winterset Premium, 5-tlg best au

5-tlg, best. aus: Scheibenklar Konzentrat 1I, Sprühenteiser 500 ml, Türschloß - Enteiser 50 ml, Eiskratzer, Antibeschlagtuch

Werkzeugkoffer

solides Grundsortiment für alltäglich anfallende Arbeiten im Haushalt, enthält u.a. Seitenschneider, Schlosserhammer, Wasserwaage, Handsäge, Schraubendreher uvm. 69.99

60-tlg.

54.⁹⁹

Jutesack,

Ökosack für alle Anwendungen, ideal als Winterschutz für ihre Pflanzen, für Bauschutt, Metallabfälle, Grünabfälle und Äste, sowie zur Aufbewahrung und Lagerung von Nüssen, Obst und Getreide. Extrem strapazierfähiges Jutegewebe, mehrmals verwendbar, lager- und transportfähig, mit Saum an der Öffnung (kein Ausfransen)



Wärmewelle Heat Wave Style 2000 eco

mit leistungsstarkem Mica- Heizelement für Räume bis 25 m³ (~11 m²) Angenehmes Raumklima, Wellness-Wärme durch Infrarot-Tiefenwärmeeffekt. 2 Heizstufen (1000/2000 Watt). Stufenlos regulierbares Thermostat, Überhitzungs- & Umkippschutz, extrem leichtes platzsparendes Design. Hohe Mobilität durch Dreh-Schwenk-Rollen.

99.99



OPUS1 Profi Weiss 12,5 L

Für hochwertige Anstriche mit maximaler Deckkraft. Deckt mit einem Anstrich, strahlendes Weiß, edles Matt, tropf- und Spritz gehemmt, leichte Verarbeitung, wasserverdünnbar, geruchsarm und Wasserdampfdurchlässig. Integrierte Grundierung. Konservierungsmittelfrei. Reichweite: 7 m² pro Liter. (4,40 €/L)



19.59

FISKARS[®]

XsharpTMAxt- und Messerschärfer

mit langlebigen Schleifkopf aus Spezialkeramik, der darüber hinaus über eine automatische Klingenführung verfügt. Das Gehäuse des Fiskars Axtund Messerschärfers besteht aus leichtem aber stabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. B: 16,5 cm



SingleStepTM Universalschere

eignet sich zum Schneiden von frischen Ästen. Geformte massive Griffe für einen bequemeren Griff. Die obere Klinge ist mit einer rutschfesten PTFE-Beschichtung versehen, um die Reibung zu verringern. L: 21 cm



XtractTM Handsäge / Grobzahnung

klappbar, spezielle Zahnung arbeitet auf Zug.
Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar.
Sicherer Halt durch komfortable und rutschfeste Oberfläche am Griff. Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert. Intergrierter Gürtel-Clip bei eingezogenem Sägeblatt (Länge: 16 cm)









Sägeblattlänge: 25,5 cm















FISKARS®

Spaltaxt X25 - XL und Axt X10-S

Hochwertiger Stahl und glasfaserverstärkter Kunststoff, extra scharfe, keilförmige Klinge mit Antihaftbeschichtung, rutschfester Griff mit 3D-Struktur. Leichter Stiel mit hakenförmigem Griffende. Feste Verbindung zwischen Axtkopf und Stiel.

Zum Spalten

on Stammstücken bis zu ø: 30 mm Spaltaxt X25 L: 72 cm

Ganzjahres-Mix 2,5kg

Das komponentenreiche Allround-Wildvogelfutter kann zu jeder Jahreszeit verfüttert werden, enthält u. a. Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Hirse, Weizenflocken, Wildsamen, Raps, der wiederverschließbare Vorratseimer hält die hochwertige Mischung sauber und langanhaltend frisch. (3,60 €/kg)

Perfekt für

Knödelspender

Meisenknödel, 30er

ohne Netz, natürliche Zutaten wie gehaltvolle Saaten und kerniges Getreide mischen sich mit erlesenem Fett und wertvollen Mineralien. Wiederverschließbarer Vorratseimer. Kraftkugeln ohne Netz sind umweltfreundlich und lassen sich prima im Knödelspender verfüttern. (0,27 €/kg)



Wildvogelfutter 1kg

Unterschiedlich große Saaten und Getreide für unterschiedlich große Schnabelgrößen. Eine ausgewogene Nahrungsquelle sichert die Gesundheit unser heimischen Wildvögel und unterstützt das fliegende Ökosystem im Garten.



Streufutter 2,5kg

aus schwarzen und gestreiften Sonnenblumenkernen, energiereichem Milokorn und heimischem Weizen Das Wildvogelfutter kann genauso gut das ganze Jahr über verfüttert werden. (1,80 €/kg)



Eichhörnchen-Mix 600g

enthält extra viele Erdnüsse, Hasel-, Zirbel- und Walnüsse. Abgerundet mit Haferkernen, gestreiften Sonnenblumenkernen, leckeren Bucheckern, gepufftem Mais und saftigen Rosinen sowie getoppt von proteinreichen Mehlwürmern ist diese Mahlzeit dem natürlichen Speiseplan von Eichhörnchen nachempfunden. Das Futter enthält wichtige Vitamine und Nährstoffe. (6,65 €/kg)



Sonnenblumenkerne 2,5kg

elles

Sonnenblumenkerne

können das ganze Jahr über an Vögel verfüttert werden. Aufgrund ihres hohen Ölgehalts sind die Kerne ein wichtiger Energielieferant und verleihen ihnen blitzschnell neue Energie, sowohl im Winter als auch während der Brut- und Aufzuchtzeit im Frühjahr und Sommer. (2,60 €/kg)



Insektenhotel

Nist- und Überwinterungshilfe für Wildbienen, Marienkäfer, Florfliegen u.a., Hilfe zur besseren Blütenbestäubung & biologischem Pflanzenschutz, handgefertigt in Deutschland aus heimischen Materialien, geeignet für Garten, Terrasse & Balkon, unterstützt den biologischen Pflanzenschutz



Nistkasten, montiert

Kiefernholz, ca. 16x19x50/52 cm



(MABAU)

Igelhaus

bietet ein schützendes Rückzugs- & Überwinterungsquartier, wetterfeste Konstruktion aus Holz, vom NABU empfohlen.

54.99



Vogelhaus Kohlmeise mit Silo

zum Aufhängen. Dach mit Zinkblech. Komplett aus Holz - ausschließlich vorlasiert, Inklusive Futtersilo Ø: 40 cm. Höhe: 28 cm







Einhell

Keramik-Gasheizofen **KGH 4200**

Piezozünder, Sauerstoffmangelsicherung, Thermoelektrische Zündsicherung, Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse, 4 Lenkrollen. Zündflamme, Gasflaschenaufstellraum, Gasschlauch. Inkl. Gasdruckregler. Nur im Außenbereich verwendbar. EEK A. Ca. 35x44.5x77 cm

Elektroheizer

2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion, hochwertiges PTC-Keramik Heizelement, stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung, max. Sicherheit durch Überhitzungsschutz, praktischer Tragegriff.





Elektroheizer GEH 2000 P

220-240V, 50Hz, IP20. Gebläseleistung: 197 m³/h. L/B/H: 160x21x217 mm



Elektroheizer GEH 3000 P

220-240V, 50Hz, IP20. Gebläseleistung: 238 m³/h. L/B/H: 220x200x280 mm



Elektroheizer GEH 5 000 P

400V, 50Hz, IP24. Gebläseleistung: 310 m³/h. L/B/H: 330x290x385 mm



Elektroheizer GH 9 E

2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion, stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung & konstante Temperaturerhaltung. Max. Sicherheit durch Überhitzungs-& Kippschutz, praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport, mit Sicherheitsbügeln





Gasheizstrahler Eco mit Piezozündung Propangasflaschen 5 kg und 11 kg, mit Schutzgitter, 200 - 370 g/h, bis 4kW





Güde

Heizlüfter VT 1200

für ein ideales Raumklima, Heizlüfter & Ventilator in einem, 230V, 1000/2000 W, ca. 22 x 13 x26 cm.

Heizlüfter KHO 1500 Oszillationsfunktion

220-240V, 50 Hz, 2 Heizstufen, max. 1500W. Kann dank integriertem Ventilatorbetrieb auch in den heißen Sommermonaten zum Kühlen genutzt werden. 22x15x28 cm



Mitglied der ower X-Change **Familie** Mit allen Akkus der Serie kompatibel

Akku-Astkettensäge GE-PS 18/15 Li BL-Sol

Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit. Perfekt für Rück- und Formschnitte von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt. 18V, Schwertlänge 15,8 cm. Schnittlänge 12,5 cm. Ohne Ladegerät und Akku.





Akku Hochentaster GE-LC 18V, Li T Kit

Mitglied der

sauberes und sicheres Abtrennen von höhergelegenen Ästen, müheloses Zerkleinern von heruntergefallenen Ästen durch neigbaren Schneidkopf, hoher Komfort dank 90° drehbarem Aufsatz, automatische Kettenschmierung durch integr. Ölbehälter. Länge Teleskopstange ca. 183-277 cm, Schnittlänge ca. 170 mm



Werkzeuglose Umstellung von Saug- und Blasfunktion, großdimensioniertes 2-teiliges Saugrohr, elektronische Drehzahl- (separat erhältlich) regulierung, praktischer Zusatzhandgriff 2 Führungsräder, 40 I Fangsack mit Sichtfenster, verstellbarer Tragegurt.

Power X-Change **Familie** 2x18V Batterie notwendig

Einhell

Akku-Laubbläser GP-LB 36/210 Li E-Solo

PurePOWER Brushless - 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung. Turboschalter - für max. Blasleistung mit 816m3/h. Verstellbares, abnehmbares Rohr (3-stufig)

Elektronische Drehzahlregulierung. Lieferung ohne Akku & Ladegerät



Nass-Trockensauger TC-VC 1812 S

rostfreier Edelstahlbehälter 12 I. Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen. Kabelhalterung im Gehäuse integriert, 3-teiliges Plastikrohr, ø 36 mm, Inkl. Plastik-Saugschlauch ø 36 mm, 1,5 m, großer Kombidüse für Teppich- und Glattboden & Fugendüse. Inkl. Schaumstofffilter zum Nasssaugen und Papierschmutzfangsack.

Sinhell



Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 1100

Einhell

Inverter-Technologie - für Strom ohne Spannungsspitzen. Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor, 1 x 230 V-Steckdose/50 Hz. Tragerahmen zum Schutz des Geräts und für den einfachen Transport. Überlastschalter und Ölmangelsicherung. Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten. Max. 1100W, 230V. Tankinhalt: 6,5L

Einhell Stromerzeuger (Benzin) BT-SE 2000 I

419.99

Inverter-Technologie, 2x 230 V Steckdosen, 2x USB Anschlüsse Überlastungsschutz, vibrationsdämpfende Standfüße, kompakte Bauweise + praktischer Tragegriff

Einhell



kraftvoller, robuster & sauberer 4-Takt-Antriebsmotor, emissionsarm dank Einhaltung der Emission 5-Regularien, zwei 230V-Abnehmer oder ein 400V-Abnehmer mit Strom versorgbar, einfacher Transport ,großer 25L Tank mit Füllstandanzeige für anhaltenden Dauerbetrieb , Überlastschalter, Ölmangelsicherung & AVR-Funktion, anwenderfreundlicher Elektrostart (Lieferung mit Starterbatterie)



14.99

FR-Leuchte LED Strip 22W 2420Im L:120cm

hochwertige wasserfeste LED-Leuchte mit integrierten LED-Streifen, Farbtemperatur 4.000 K, perfekte Leuchte für Nassräume, in denen viel Licht benötigt wird



mit 2 LED-Röhren

29.99

Feuchtraumleuchte Aqua-Promo LED 18W

IP65, für Feuchträume aller Art, die LED-Röhre der zweiflammigen, 120 cm langen Leuchte ist auswechselbar, Temperaturbeständig von -20 bis 40 °C. 4000K, sehr geringer Energieverbrauch

mit 1 LED-Röhre

17.99

LED Panel CCT 3000lm mit Farbwechsel, rund weiss

3.000 lm, 22 W, inkl. Fernbedienung CCT-Farbtemperatursteuerung, Dimmbar über Fernbedienung, Maße: H 29 Ø 420 mm Slim, rund weiß oder schwarz





Wand- Deckenleuchte Mauritius weiß oder blau, für LED-Leuchtmittel geeignet, dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel






Direktabhänger 125mm f. CD 60-27

zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen. Breite 125 mm





UD 28 Randprofil

aus Stahl, verzinkt, zur Erstellung von abgehängten Decken mit Gipsplatten als Unterkonstruktion im Randbereich. Länge: 3 m und 4 m erhältlich. (Stück 3 m/ 3,15 €) (Stück 4 m/ 4,20 €)





CD-Profilverbinder

zur längsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen, verzinktes Stahlblech, Materialdicke 0,5 mm.



Stück

Kreuzschnellverbinder f. CD-Profil

zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen, verzinktes Stahlblech, Materialdicke 0,7 mm.

CD 60/27 Deckenprofil

Stahl verzinkt, rund, zur Erstellung von abgehängten Decken mit Gipsplatten als Unterkonstruktion, Sicken im Flanschbereich sowie das Abwinkeln der Flanschenden und die Sicke im Steg geben dem Profil eine zusätzliche Steifigkeit, um ein optimales Verarbeiten zu ermöglichen. Länge: 3.10 m und 4.0 m erhältlich.

(Stück 3,10 m/ 4,62 €) (Stück 4 m/ 5,96 €)



1500x500x130 mm

1500x500x100 mm

1500x500x85 mm

95

THEISSEN BAU+GARTEN



Fill & Finish Light 20 kg

gebrauchsfertig, luftrocknend, zur Fugenverspachtelung von Gipsplatten m. Längskantenausbildung AK in Qualitätsstufen Q1 und Q2 (in Verbindung mit Fugendeckstreifen, vorzugsweise Knauf Kurt) sowie zum Fugenfinish von Gipsplatten mit Gipskantenausbildung HRAK. Als Glättspachtel, Fleckspachtel u. vollflächigem Spachteln von Gipsplatten in Qualitätsstufen Q3 und Q4.(L/1,75 €)

(halbrunde Kante) und HRAK (halbrunde abgeflachte Kante), ohne Fugendeckstreifen an den kartonummantelten Kanten, für Wand und Decke, Einsatzbereich innen als hochfeste Grundverspachtelung bei anschließender Endverspachtelung mit Knauf Uniflott Finish im System Uniflott. (L/1,60 €)

25 kg Knauf Uniflott 25 kg Zum Verspachteln von Gipsplatten mit HRK

KNAUF UNIFLOTT

Pistolenschaum B2 750ml

bestens geeignet zum Ausschäumen von diversen Hohlräumen, z. B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen. Zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken. Ausgehärtet nach 60 Min. (L/13,27 €)

Prima





Rigidur Dachbodenelement

aus vorgrundierten Gipsfaserelementen mit Treppenfalz. Extrem harte und glatte Oberfläche mit spezieller unterseitiger EPS-Kaschierung (EPS 032 DEO), wird speziell zur Dämmung der obersten Geschossdecke nach den Anforderungen des GEG eingesetzt. Perfekte, einfache und wärmebrückenfreie Verlegung Einzigartiger Treppenfalz, stabil und belastbar.

Fugendeckstreifen

Prima

ungelocht, 5,3 cm x 23 m aus Papier





Kombi-Reiniger

transparent 500 ml, schnell wirkender Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle, (L/11,98 €)





geeignet zum Ausschäumen von diversen Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkasten. Zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken 500 oder 750 ml

750 ml ((L/13,27 €)

750 ml Ohne Abb.: 500ml: 6,95 ((L/13,90 €)

PU-Schaumpistole

NBS-Ventilsystem, geeignet für alle gängigen PU-Schäume,

vernickelte Ausführung, präzise Regulierungsschraube für perfektes Arbeiten, ergonomisch geformter Handgriff





Kartuschenpistole Skelettform 300/320 ml

Metall, lackiert, für Kartuschen 300 - 320 ml






Doppelstabmatte

8/6/8 verzinkter Draht, anthrazit, Maschenweite 50x200 mm, Zaunfeld 1.630x2.510 mm

56.99

1.830x2.510 mm

61.99



Multitür 1-flg. L: 1000 x H: 1600 mm, feuerverzinkt, anthrazit. DIN li/re verwendbar, inkl. Torpfosten & Drückergarnitur, ohne Zylinder



Doppelstabmatte

6/5/6 verzinkter Draht, anthrazit, Maschenweite 50x200 mm, Zaunfeld 2.510x1.430 mm

33.99



Pfosten PCK, verzinkt, anthrazit, mit Abdeckleiste 40x5 mm, Bohrbild 20 cm, zum Einbetonieren.

Sichtschutzrolle Balance

einfaches Einflechten in Stabgitterzaun, 2-seitig genarbt, Länge ca. 50 m Höhe ca. 190 mm, Stärke 1,2 mm, Material Polypropylen, Farbe: "anthrazit ähnlich RAL 7016", (Ifm:1,24)




Länge ca. 2,53 m, Höhe ca. 190 mm, Stärke ca. 1,1 mm, (ähnlich RAL 7016)

anthrazit

4.99



50 M Roll



4999 Stückpreis 4199

Lamellenzaun Real grün 180x180 cm



Dichtzaun Medina 180x180 cm





Stadt-u. Balkongarten Vallbo 82x50x145cm





Wegberg Rath-Anhoven, Gladbacher Str. 11-27 Center 57 an der B 57 Tel: 02431-4711 info@theissen-ultra.de



THEISSEN BAU+GARTEN

Alle Preise incl. z.Zt. gültige MwSt. Alle Artikel ohne Deko. Angebote solange der Vorrat reicht. Modelländerungen vorbehalten. Alles Abholpreise. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Wenn Sie unsere Werbung nicht oder nicht regelmäßig erhalten, bitten wir um eine Mitteilung. Wir werden dafür Sorge tragen, dass Sie regelmäßig unseren Prospekt erhalten.